



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Odsjek za inspekciju za vode

Broj: 0305-737/21-3 150

Z A P I S N I K
O
IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU

Pregled izvršen kod: Rijeka Zeta – Grbe bb - Spuž i Klanica firme „PRIMATO P“ doo – Grbe bb - Danilovgrad, dana 12. 8. 2019 godine u 8:00 časova
Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika _____
Predmet pregleda: Inicijativa br. 0305-737/21- od 9. 8. 2021. godine
Pregled izvršio: Vujačić Miloš, inspektor za vode
Pregled u dijelu ekološke inspekcije izvršio Dejan Filipović, ekološki inspektor
Pregledu prisutni Panto Vučurović po sopstvenoj izjavi zaposleni
Pregledu prisutna Elvira Rašinlić (br. lk. _____, po sopstvenoj izjavi zaposlena kao tehnolog
Podaci za odgovorno lice: ime i prezime Vučurović Miloš rođen-a _____ godine u _____
od oca _____ i majke _____ rođene _____, funkcija izvršni direktor stalno nastanjen-a u _____ ul. i br. _____

PREGLEDOM JE USTANOVLJENO SLEDEĆE:

Dana, 12. 8. 2021. godine, po službenoj dužnosti a po podnijetoj inicijativi izvršena je terenska inspeksijska kontrola-pregled vodotoka rijeke Zete u mjestu Grbe bb- Spuž, opština Danilovgrad, veza inicijativa kojom se traži pokretanje inspeksijske kontrole u dijelu da je dana 9. 8. 2021. godine, uočena pojava ekološkog akcidenta ispuštanjem određene količine krvi/otpadnih voda u rijeku Zetu od strane kalnice „Primato“, pri čemu otpadne vode koje se ispuštaju imaju crvenu boju (sačinjen video zapis koji je objavljen na facebook stranici „Podgorički vremeplov“).

Terenska kontrola je započeta na obali rijeke Zete, gdje se nalazi ispust kolektorske cijevi kojom se sakupljene otpadne vode ispuštaju u prirodni recepijent rijeku Zetu u mjestu Grbe bb – Spuž, i na licu mjesta se zatiče sledeće:

- u trenutku pregleda je vidljiva određena količina voda koje se iz ispusne kolektorske cijevi ulivaju u površinske tekuće vode rijeke Zete;
- vode koje se ispuštaju u trenutku kontrole ne sadrže vidljive tragove krvi, vidljivog otpada i prilikom miješanja sa površinskim vodama rijeke Zete dolazi do blagog pjenušanja.

Nakon terenskog obilaska ispusta kolektorske cijevi, postupajući inspektor je dalju inspeksijsku kontrolu nastavio u Klanici i Preradi (9:55) u vlasništvu prvog lica D.O.O. „ Primato P“, čija je kanalizaciona cijev priključena na Glavnu kolektorsku cijev kojom se sakupljanje otpadne vode odvode i ispuštaju u prirodni recepijent rijeku Zetu.

Prije nadzora, inspektor se legetimisao, te je ukazao subjektu nadzora, odnosno prisutnim licima na prava i obaveze subjekta nadzora, saglasno članu 20, 21 i 22 Zakona o inspeksijskom nadzoru ("Sl.list RCG", br.39/03 i "Sl.list CG", br.76/09, br.57/11, br.18/14, br. 11/15 i br.52/16).



U postupku kontrole Klanice i Prerade u vlasništvu pravnog lica D.O.O. „Primato P“, izvršni direktor Miloš Vučurović, nije prisutan, već je ispred pravnog lica D.O.O „Primato P“ prisutan Panto Vučurović, po sopstvenoj izjavi zaposleni.

Uz prisustvo zaposlenog Panta Vučurovića, izvršen je vizeuleni pregled instaliranog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i tom prilikom je zatečeno sledeće stanje:

- instalirani uređaj u trenutku terenske kontrole je u funkciji, i određena manja količina otpadnih voda se izliva u kanizacionu cijev;
- uređaj za mjerenje količina ispuštene otpadne vode je funkciju i na istom se registruje protok ispušte vode.

Na pitanje inspektora, prisutnom licu Pantu Vučuroviću, da se izjasni na navode iz inicijative i prosljeđen vido link, a uvidom u isti, jasno se uočava da je dana 9. 8. 2021. godine, iz ispusta glavne kolektorske cijevi dolazilo do izlivanja otpadnih voda sa jasno vidljivom promjenom boje vode, koja je u trenutku sačinjavanja video snimka imala crvenu boju koja nalikuje na krv, kao i da mu isti dostavi poslednju urađenju analizu kvaliteta otpadnih voda, navedeno prisutno lice izjavljuje:

- Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda nije bio u poptuno funkcionalnom stanju iz razloga pojave kvara – otkazivanje rada glavne pume koja izbacuje vodu na kolektor.

Nadalje, isti je dostavio postupajućem inspektoru na uvid izvještaj o fizičko-hemijskom ispitivanju kvaliteta otpadnih voda br. 928/01/1, od 10. 8. 2021. godine, koji je uradio CETI, datum uzorkovanja 29. 7. 2021. godine, vrsta uzorka – Otpadna voda iz klanice i fabrike za preradu mesa – Grbe bb, Spuž. Uvidom u isti se konstatuje da prema fizičko-hemijskim analizama, uzorak otpadne vode koja se ispušta u rijeku Zetu na lokaciji „Klanice i prerade Primato P“ – Grbe bb, Spuž, br. protokala CETI 928/01 NE ODGOVARA uslovima koji su propisani Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda.... zbog povećanog sadržaja ukupnih suspendovanih i taložnih materija.

Prisutno lice Panto Vučurović, nakon davanja izjave, zbog predhodno dogovorenih obaveza je uz izvinjenje napustio dalje vršenje inspekcijskog nadzora i isti je nastavljan uz prisustvo Elvire Rašilnić, takođe zaposlene.

S obzirom, da je, u postupku terenske kontrole, utvrđeno da kvalitet otpadnih voda poslednjeg uzetog uzorka od dana 29. 7. 2021. godine, Ne odgovara propisanom uslovima za ispuštanje u prirodni recepijent, a po izjavi prisutnog lica Panta Vučurovića, da je dana 9. 8. 2021. godine došlo do zatajenja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i usled toga dolazilo do ispuštanja prečišćenih voda sa tragovima krvi, postupajući inspektor će donijeti usmeno rješenje na zapisnik i naložiti preduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se uređaj doveo u ispravno stanje i nakon toga ponovo ispitao kvalitet otpadnih voda koja se nakon prečišćavanja ispuštaju u prirodni recepijent. Zbog učinjenog prekršaja ne održavanja izgrađenog uređaja u funkcionalnom -ispravnom stanju subjektu kontrole biće izdati prekršajni nalozi na licu mjesta.

Nadalje, obzirom na navedeno, a da je u pitanju zaštita javnog interesa, inspektor za vode na osnovu člana 161 Zakona o vodama, člana 39 Zakona o inspekcijskom nadzoru i člana 18 Zakona o upravnom postupku, donosi usmeno rješenje na zapisnik:

RJEŠENJE

NALAZI SE pravnom licu DOO „PRIMATO P“ sa poslovnim sjedištem ul. Bijela bb, opština Herceg Novi, u čijem poslovanju se nalazi Klanica i Prerada u mjestu Grbe bb – Spuž, opština Danilovgrad:

- Da u roku od ODMAH preduzima sve moguće dostupne tehničke mjere kako bi se izgrađeni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda održao u funkcionalnom-ispravnom stanju.



- Da u roku od **deset (10) dana**, od dana uručenja ovog zapisnika, izvrši analizu kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja ispuštaju u kanalizacionu cijev i da rezultate analize bez odlaganja dostavi nadležnom inspektoru za vode i Upravi za vode.
- Odgovorno lice za izvršenje naloženih mjera je Miloš Vučurović, izvršni direktor.
- Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Miloš Vujačić – 068/872-859 ; mail: milos.vujacic@uip.gov.me

Zapisnik je pročitao i na isti stranka ima - nema primjedbi: NEMA.
 Pregled završen u 12:00 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

Stranka
 Elvira Rašlinić

Elvira Rašlinić

Drugo prisutno službeno lice
 Dejan Filipović, ekološki inspektor



Inspektor
 Miloš Vujačić

Miloš Vujačić



0905-27721-3-150

0	0	1	7	6	8	3	2	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Veza na nalog

12.8. 1921

Lično ime ovlašćenog - službenog lica

Frage 55: Dänische W:

Svojstvo službenog lica

INSPECTOR U VOOL

PREKRŠAJNI NALOG

Izdat na osnovu člana 144 Zakona o prekršajima Crne Gore ("Službeni list CG" broj: 1/11, 6/11, 39/11, 32/14, 43/17, 51/17)

Fizičko lice / Odgovorno lice / Preduzetnik Lično ime / naziv preduzetnika Matični broj	Pravno lice Naziv pravnog lica PIB
Adresa prebivališta/boravišta (mjesto, ulica i broj i kontakt telefon) JMB, broj lične karte / broj pasoša za strance Datum, mjesto i država rođenja za strance	Sjedište pravnog lica (adresa, kontakt telefon i e-mail) Naziv objekta u kome je izvršen nadzor
Naziv i adresa subjekta u kojem je okrivljeni zaposlen Funkcija - poslovi koje okrivljeni - odgovorno lice obavlja u pravnom licu	Broj žiro računa:
Za preduzetnika broj žiro računa: PIB	Broj žiro računa:

Činjenični opis radnje iz koje proizilazi pravno obilježje prekršaja, kao i vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja:

Činjenični opis radnje iz koje proizilazi pravno obilježje prekršaja, kao i vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja:

Prekršaj je utvrđen neposrednim opažanjem ili



Identifikacioni br. prekršajnog naloga						0017683261		
PRAVNI OSNOV I KAZNE	Zakon ili drugi propis kojim je propisan prekršaj		Član	Stav	Tačka	U vezi sa	Propisana kazna u €	Izrečena kazna u €
	1. Zakon o prekršajima		65	1		1. stav	15	1500
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
	Kazna u iznosu	EUR: 1500	slovima: tisuć i petsto					
	Jedinstvena novčana kazna	EUR:	slovima:					
	Iznos naknade štete od	EUR:	slovima:					
	Troškovi postupka	EUR:	slovima:					
Ostali troškovi	EUR:	slovima:						
Zaštitne mjere - oduzeti predmeti:							Trajanje	
Unijeti broj i datum potvrde o oduzimanju							trajno	privremeno
							Mjeseci	dana

Upozorenje o prihvatanju odgovornosti: Na osnovu člana 147 stav 1 Zakona o prekršajima možete prihvatiti odgovornost za prekršaj time što ćete u roku od 8 dana od dana uručenja, odnosno dostavljanja ovog prekršajnog naloga platiti novčanu kaznu, naknadu štete, troškove postupka i ostale troškove.

Na osnovu člana 234 stav 2 Zakona o prekršajima smatraće se da je novčana kazna u cjelosti plaćena ukoliko kažnjeno, odnosno osuđeno lice plati 2/3 novčane kazne u roku od 8 dana od dana uručenja prekršajnog naloga.

Pouka o načinu plaćanja kazne: Obavezno u polje "Naziv inicijatora" unijeti ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica na čije ime je izdat prekršajni nalog, u polje "Svrha transfera" upisati - "Uplata novčane kazne", u polje "Naziv korisnika" upisati "Uprava za inspekcijske poslove", u polje "Model" (ispred polja "Poziv na broj zaduženja") oznaku 05 - validacioni broj za plaćanje obaveza po osnovu javnih prihoda iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, u polje "Poziv na broj zaduženja" unijeti identifi kacioni broj ovog prekršajnog naloga, u polje "Šifra transfera" unijeti 300, u polje "Broj računa korisnika" upisati žiro račun broj 832-6163-41, u polje "Model" ispred polja "Poziv na broj odobrenja" unijeti 18 i u polje "Poziv na broj odobrenja" upisati PIB ili jedinstveni matični broj na čije ime je izdat prekršajni nalog.

Prihvatam odgovornost za prekršaj(e) opisan(e) u ovom prekršajnom nalogu i odričem se prava na sudsko odlučivanje

Potpis: _____

Kažnjeni ima slijedeće primjedbe na postupak ovlašćenog službenog lica i sadržaj naloga: _____

Načini dostavljanja:

Na licu mjesta:

Dostavljanjem pismena:

a) prihvatio prijem ☒

datum _____

datum dostavljanja saopštenja / obavještenja _____

b) odbio prijem ☐

datum _____

časova _____

datum uručenja _____

Razlog odbijanja prekršajnog naloga (član 138 ZOP-a) _____

Upozorenje o neprihvatanju odgovornosti:

1. Na osnovu člana 150 stav 1 Zakona o prekršajima, ukoliko ne prihvatate prekršajnu odgovornost, možete podnijeti zahtjev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu, tako što ćete original naloga potpisati i dostaviti nadležnom sudu za prekršaje, kao mjesno nadležnom sudu, u roku od 8 dana od dana dostavljanja naloga, čime se smatra da ste podnijeli zahtjev za sudsko odlučivanje. O datumu održavanja usmenog pretresa bićete blagovremeno obaviješteni.

2. Ukoliko u roku od 8 dana od dana dostavljanja ovog prekršajnog naloga ne dostavite original potpisanog prekršajnog naloga, tj. ne podnesete zahtjev za sudsko odlučivanje nadležnom Sudu za prekršaje, smatraće se da ste prihvatili odgovornost propuštanjem, a prekršajni nalog će postati konačan i izvršan, shodno članu 148 Zakona o prekršajima.

Ne prihvatam odgovornost za prekršaj(e) opisan(e) u ovom prekršajnom nalogu i dostaviću original prekršajnog naloga, tj. podnijecu zahtjev za sudsko odlučivanje nadležnom sudu za prekršaje.

Potpis: _____

Potpis ovlašćenog službenog lica: _____





Broj predmeta

0505-232/11-3.150

Identifikacioni broj obrasca

0017683270

Veza na nalog

0012683261

Datum izdavanja

12.8.2011

Lično ime ovlaštenog - službenog lica

Miloš Todorović

Mjesto izdavanja

GRUBBO SPRT

Svojstvo službenog lica

inspektor u logu

PREKRŠAJNI NALOG

Izdat na osnovu člana 144 Zakona o prekršajima Crne Gore ("Službeni list CG" broj: 1/11, 6/11, 39/11, 32/14, 43/17, 51/17)

PODACI O OKRIVLJENOM	
Fizičko lice / Odgovorno lice / Preduzetnik	Pravno lice
Lično ime / naziv preduzetnika Miloš Todorović	Naziv pravnog lica DOO "PRIMSTOP"
Matični broj	PIB
Adresa prebivališta/boravišta (mjesto, ulica i broj i kontakt telefon)	Sjedište pravnog lica (adresa, kontakt telefon i e-mail)
JMB, broj lične karte / broj pasoša za strance	
Datum, mjesto i država rođenja za strance	
Naziv i adresa subjekta u kojem je okrivljeni zaposlen	Naziv objekta u kome je izvršen nadzor
Funkcija - poslovi koje okrivljeni - odgovorno lice obavlja u pravnom licu IZVRSNI USTROJSTVO	(adresa)
Za preduzetnika broj žiro računa: PIB	Broj žiro računa:

Činjenični opis radnje iz koje proizilazi pravno obilježje prekršaja, kao i vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja:

U toku rada na terenu, 12.8.2011. godine, izvršeno je posmatranje objekta DOO "PRIMSTOP" u mjestu GRUBBO SPRT, gdje je utvrđeno da se vrši poslovanje bez odgovarajućeg dozvola i prekršaj takvog poslovanja.

U toku rada na terenu, 12.8.2011. godine, izvršeno je posmatranje objekta DOO "PRIMSTOP" u mjestu GRUBBO SPRT, gdje je utvrđeno da se vrši poslovanje bez odgovarajućeg dozvola i prekršaj takvog poslovanja.

Prekršaj je utvrđen neposrednim opažanjem ili



				Identifikacioni br. prekršajnog naloga				0017683270			
PRAVNI OSNOV I KAZNE	Zakon ili drugi propis kojim je propisan prekršaj			Član	Stav	Tačka	U vezi sa	Propisana kazna u €	Izrečena kazna u €		
	1. Zakon o Vjerno			165	9		165. stav 1. točka 16b		200.00 €		
	2.										
	3.										
	4.										
	5.										
	Kazna u iznosu		EUR: 200.00 €	slovima: Dvije stotine eura							
	Jedinstvena novčana kazna		EUR:	slovima:							
	Iznos naknade štete od		EUR:	slovima:							
	Troškovi postupka		EUR:	slovima:							
Ostali troškovi		EUR:	slovima:								
Zaštitne mjere - oduzeti predmeti:								Trajanje			
Unijeti broj i datum potvrde o oduzimanju								trajno		privremeno	
										Mjeseci dana	

Upozorenje o prihvatanju odgovornosti: Na osnovu člana 147 stav 1 Zakona o prekršajima možete prihvatiti odgovornost za prekršaj time što ćete u roku od 8 dana od dana uručenja, odnosno dostavljanja ovog prekršajnog naloga platiti novčanu kaznu, naknadu štete, troškove postupka i ostale troškove.

Na osnovu člana 234 stav 2 Zakona o prekršajima smatraće se da je novčana kazna u cjelosti plaćena ukoliko kažnjeno, odnosno osuđeno lice plati 2/3 novčane kazne u roku od 8 dana od dana uručenja prekršajnog naloga.

Pouka o načinu plaćanja kazne: Obavezno u polje "Naziv inicijatora" unijeti ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica na čije ime je izdat prekršajni nalog, u polje "Svrha transfera" upisati - "Uplata novčane kazne", u polje "Naziv korisnika" upisati "Uprava za inspekcijske poslove", u polje "Model" (ispred polja "Poziv na broj zaduženja") oznaku 05 - validacioni broj za plaćanje obaveza po osnovu javnih prihoda iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, u polje "Poziv na broj zaduženja" unijeti identifi kacioni broj ovog prekršajnog naloga, u polje "Šifra transfera" unijeti 300, u polje "Broj računa korisnika" upisati žiro račun broj 832-6163-41, u polje "Model" ispred polja "Poziv na broj odobrenja" unijeti 18 i u polje "Poziv na broj odobrenja" upisati PIB ili jedinstveni matični broj na čije ime je izdat prekršajni nalog.

Prihvatam odgovornost za prekršaj(e) opisan(e) u ovom prekršajnom nalogu i odričem se prava na sudsko odlučivanje

Potpis: _____

Kažnjeni ima slijedeće primjedbe na postupak ovlašćenog službenog lica i sadržaj naloga: _____

Načini dostavljanja:			
Na licu mjesta:		Dostavljanjem pismena:	
a) prihvatio prijem ☐	datum _____	datum dostavljanja saopštenja / obavještenja _____	
b) odbio prijem ☐	datum _____ časova	datum uručenja _____	
Razlog odbijanja prekršajnog naloga (član 138 ZOP-a) _____			

Upozorenje o neprihvatanju odgovornosti:

- Na osnovu člana 150 stav 1 Zakona o prekršajima, ukoliko ne prihvatate prekršajnu odgovornost, možete podnijeti zahtjev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu, tako što ćete original naloga potpisati i dostaviti nadležnom sudu za prekršaje, kao mjesno nadležnom sudu, u roku od 8 dana od dana dostavljanja naloga, čime se smatra da ste podnijeli zahtjev za sudsko odlučivanje. O datumu održavanja usmenog pretresa bićete blagovremeno obaviješteni.
- Ukoliko u roku od 8 dana od dana dostavljanja ovog prekršajnog naloga ne dostavite original potpisanog prekršajnog naloga, tj. ne podnesete zahtjev za sudsko odlučivanje nadležnom Sudu za prekršaje, smatraće se da ste prihvatili odgovornost propuštanjem, a prekršajni nalog će postati konačan i izvršan, shodno članu 148 Zakona o prekršajima.

Ne prihvatam odgovornost za prekršaj(e) opisan(e) u ovom prekršajnom nalogu i dostaviću original prekršajnog naloga, tj. podnijecu zahtjev za sudsko odlučivanje nadležnom sudu za prekršaje.

Potpis: _____



Potpis ovlašćenog službenog lica: _____



Crna Gora
Uprava za inspekcijske poslove

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 234 421
fax: +382 234 406
www.uip.gov.me

Br: UPI O305-737/21-5750/2

12. avgust 2021. godine

Uprava za inspekcijske poslove, Inspektor za vode, po službenoj dužnosti „PRIMATO P“ D.O.O, Herceg Novi – Bijela bb, u postupku inspekcijskog nadzora, a na osnovu, člana 161. Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11 i 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17 i 80/17), člana 39. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. list RCG“, br. 39/03, i „Sl. list CG“, br. 76/09 i 57/11, 18/14, 11/15 i 52/16), i člana 18. Zakona o upravnom postupku („Sl. list RCG“, hr. 056/14, 020/15, 04/16 i 037/17) d o n o s i:

RJEŠENJE

NALAŽE SE – pravnom licu „PRIMATO P“ D.O.O sa poslovnim sjedištem u ul. Bijela bb. Opština Herceg Novi, u čijem poslovanju se nalazi Klanica i prerada u mjestu Grbe bb -Spuž, opština Danilovgrad:

- Da u roku od **ODMAH** preduzima sve moguće dostupne tehničke mjere kako bi se izgrađeni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda održao u funkcionalnom-ispravnom stanju.
- Da u roku od **deset (10) dana**, od dana uručjenja ovog zapisnika zaspisnika o izvršenoj inspekcijskoj kontroli, izvrši analizu kaviteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja ispuštaju u kanalizacionu cijev i da rezultate analize bez odlaganja dostavi nadležnom inspektor za vode i Upravi za vode.
- Odgovorno lice za izvršenje naloženih mjera je Miloš Vučurović, izvršni direktor.
-
- Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Obrazloženje

Dana, 12. 8. 2021. godine, po službenoj dužnosti a po podnijetoj inicijativi izvršena je terenska inspekcijska kontrola-pregled vodotoka rijeke Zete u mjestu Grbe bb- Spuž, opština Danilovgrad, veza inicijativa kojom se traži pokretanje inspekcijske kontrole u dijelu da je dana 9. 8. 2021. godine, uočena pojava ekološkog akcidenta ispuštanjem određene količine krvi/otpadnih voda u rijeku Zetu od strane kalnice „Primato“. pri čemu otpadne vode koje se ispuštaju imaju crvenu boju (sačinjen video zapis koji je

Terenska kontrola je započeta na obali rijeke Zete, gdje se nalazi ispušni kolektorske cijevi kojom se sakupljene otpadne vode ispuštaju u prirodni recepijent rijeku Zetu u mjestu Grbe bb – Spuž, i na licu mjesta se zatiče sledeće:

- u trenutku pregleda je vidljiva određena količina voda koje se iz ispusne kolektorske cijevi ulivaju u površinske tekuće vode rijeke Zete;
- vode koje se ispuštaju u trenutku kontrole ne sadrže vidljive tragove krvi, vidljivog otpada i prilikom miješanja sa površinskim vodama rijeke Zete dolazi do blagog pjenušanja.

Nakon terenskog obilaska ispusta kolektorske cijevi, postupajući inspektor je dalju inspekcijsku kontrolu nastavio u Klanici i Preradi (9:55) u vlasništvu prvog lica D.O.O. „Primato P“, čija je kanalizaciona cijev priključena na Glavnu kolektorsku cijev kojom se sakupljanje otpadne vode odvode i ispuštaju u prirodni recepijent rijeku Zetu.

Prije nadzora, inspektor se legitimisao, te je ukazao subjektu nadzora, odnosno prisutnim licima na prava i obaveze subjekta nadzora, saglasno članu 20, 21 i 22 Zakona o inspekcijskom nadzoru.

U postupku kontrole Klanice i Prerade u vlasništvu pravnog lica D.O.O. „Primato P“, izvršni direktor Miloš Vučurović, nije prisutan, već je ispred pravnog lica D.O.O. „Primato P“ prisutan Panto Vučurović, po sopstvenoj izjavi zaposleni.

Uz prisustvo zaposlenog Panta Vučurovića, izvršen je vizeuleni pregled instaliranog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i tom prilikom je zatečeno sledeće stanje:

- instalirani uređaj u trenutku terenske kontrole je u funkciji, i određena manja količina otpadnih voda se izliva u kanalizacionu cijev;
- uređaj za mjerenje količina ispuštene otpadne vode je funkciju i na istom se registruje protok ispušte vode.

Na pitanje inspektora, prisutnom licu Pantu Vučuroviću, da se izjasni na navode iz inicijative i prosljeđen vido link, a uvidom u isti, jasno se uočava da je dana 9. 8. 2021. godine, iz ispusta glavne kolektorske cijevi dolazilo do izlivanja otpadnih voda sa jasno vidljivom promjenom boje vode, koja je u trenutku sačinjavanja video snimka imala crvenu boju koja nalikuje na krv, kao i da mu isti dostavi poslednju urađenju analizu kvaliteta otpadnih voda, navedeno prisutno lice izjavljuje:

- Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda nije bio u potpuno funkcionalnom stanju iz razloga pojave kvara – otkazivanje rada glavne pume koja izbacuje vodu na kolektor.

Nadalje, isti je dostavio postupajućem inspektoru na uvid izvještaj o fizičko-hemijskom ispitivanju kvaliteta otpadnih voda br. 928/01/1, od 10. 8. 2021. godine, koji je uradio CETI, datum uzorkovanja 29. 7. 2021. godine, vrsta uzorka – Otpadna voda iz klanice i fabrike za preradu mesa – Grbe bb, Spuž. Uvidom u isti se konstatuje da prema fizičko-hemijskim analizama, uzorak otpadne vode koja se ispušta u rijeku Zetu na lokaciji „Klanice i prerade Primato P“ – Grbe bb, Spuž, br. protokala CETI 928/01 NE ODGOVARA uslovima koji su propisani Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda.... zbog povećanog sadržaja ukupnih suspendovanih i taložnih materija.

Prisutno lice Panto Vučurović, nakon davanja izjave, zbog predhodno dogovorenih obaveza je uz izvinjenje napustio dalje vršenje inspekcijskog nadzora i isti je nastavljan uz prisustvo Elvire Rašilnić, takođe zaposlene.

S obzirom, da je, u postupku terenske kontrole, utvrđeno da kvalitet otpadnih voda poslednjeg uzetog uzorka od dana 29. 7. 2021. godine, Ne odgovara propisanom uslovima za ispuštanje u prirodni recepijent, a po izjavi prisutnog lica Panta Vučurovića, da je dana 9. 8. 2021. godine došlo do zatajenja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i usled toga dolazilo do ispuštanja prečišćenih voda sa tragovima krvi, a da je u pitanju zaštita javnog interesa, postupajući inspektor je doneo usmeno rješenje na zapisnik br. 0305-737/21-3-150 i izrekao MJERE koje su izrečene u dispozitivu ovog pisanog rješenja.

Prema članu 79 stav 1 i stav 2 Zakona o vodama, propisano je da radi zaštite kvaliteta voda zabranjeno je:

- unošenje u površinske i podzemne vode opasnih i štetnih supstanci koje mogu dovesti do pogoršanja trenutnog stanja, odnosno prekoračenja propisanih vrijednosti kvaliteta vode.
- unošenje supstanci koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje i zaslanjivanje vode i taloženje nanosa.

Prema članu 80 stav 1 i stav 2 Zakona o vodama, propisano je da je privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koji ispušta ili odlaže supstance koje mogu zagaditi vodu, dužan je da te supstance, prije ispuštanja u sistem javne kanalizacije ili drugi prijemnik, djelimično ili potpuno odstrani u skladu sa zakonom. Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koji ispušta otpadnu vodu neposredno u prijemnik dužan je da obezbijedi prečišćavanje otpadnih voda do nivoa koji odgovara propisima o efluentima (emisiji).

Shodno članu 81 Zakona o vodama, propisano je da ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja, ili do zagađenja površinskih i podzemnih voda, privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koji je prouzrokovao opasnost, odnosno zagađenje dužan je da odmah preduzme mjere potrebne za sprječavanje, smanjenje i sanaciju zagađenja voda, da planira sredstva i rokove za njihovo izvršenje, kao i da nadoknadi pričinjenu štetu.

Članom 84 stav 2 Zakona o vodama, propisano je da je Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji ima uređaje za prečišćavanje otpadnih voda i mjerni uređaj, dužan je da ih održava u ispravnom stanju, da obezbijedi njihovo redovno funkcionisanje i da vodi dnevnik rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Inspektor u skladu sa članom 15 stav 1, tačka 2 i tačka 3 i članom 39 Zakona o inspekcijskom nadzoru, dužan je da kada utvrdi nepravilnosti, da je povrijeđen zakon ili drugi propisi, ovlašten i obavezan da subjektu nadzora naredi preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji u roku koji odredi, privremeno zabrani vršenje djelatnosti i drugih radnji.

Shodno članu 66 stav 3 Zakona o inspekcijskom nadzoru, propisano je da troškove postupka koji su nastali usled nedozvoljenih radnji subjekta nadzora snosi subjekat nadzora, bez obzira kako se postupak okončao.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja, shodno članu 40 Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Shodno utvrđenom činjeničnom stanju, a uz primjenu citiranih odredbi zakona, odlučeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja u roku od 8 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje u dva primjerka Upravi za inspekcijske poslove, neposredno ili putem pošte, Oktobarske revolucije br. 130, Podgorica, a može se neposredno dostaviti i Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, taksirana sa 4€ administrativne takse uplatom na ŽR Državnog trezora br. 832-3161234-88.

Miloš Vujačić, vodoprivredni inspektor I

Dostavljeno:

- Naslovu;
- Spise predmeta;
- a/a





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Odsjek za vodoprivrednu inspekciju

Broj: 0305-737/21-3-181

Z A P I S N I K
O
IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU

Pregled izvršen kod: Grbe bb - Spuž Klanica i prerada firme „PRIMATO P“ doo – Grbe bb - Danilovgrad, dana 4. 10. 2021 godine u 7:45 časova

Broj ž.r. pravnog lica i preduzetnika _____

Predmet pregleda: Kontrolni nadzor po rješenju br. UPI 0305-737/21-5750/2, od 12. 8. 2021. godine

Pregled izvršio: Vujačić Miloš, vodoprivredni inspektor

Pregledu prisutan: Panto Vučurović, po sopstvenoj izjavi zaposleni na klanici i preradi Primato P

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime Vučurović Miloš (jbm) rođen-a _____
_____ godine u _____ od oca _____ i majke _____ rođene _____, funkcija _____
izvršni direktor stalno nastanjen-a u _____ ul. i br. _____

PREGLEDOM JE USTANOVLJENO SLEDEĆE:

Dana, 4. 10. 2021. godine, po službenoj dužnosti izvršen je kontrolni inspekcijski nadzor pogona klanice i prerade u mjestu Grbe bb – Spuž, opština Danilovgrad, a u vlasništvu i poslovanju pravnog lica DOO „Primato P“ sa poslovnim sjedištem u ul. Bijela bb, opština Herceg Novi, a vezano za postupanja i izvršenje izrečenih-naloženih mjera shodno donijetom rješenju br. UPI 0305-737/21-5750/2 od 12. 8. 2021. godine.

Subjektu inspekcijske kontrole pravnom licu DOO „Primato P“, predmetnim rješenjem izrečna je obaveza:

- Da u roku od **ODMAH** preduzima sve moguće dostupne tehničke mjere kako bi se izgrađeni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda održao u funkcionalnom-ispravnom stanju.
- Da u roku od **deset (10) dana**, od dana uručenja zaspisnika o izvršenoj inspekcijskoj kontroli (br. 0305-737/21-3-150 od 12. 8. 2021. godine), izvrši analizu kaviteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja ispuštaju u kanizacionu cijev i da rezultate analize bez odlaganja dostavi nadležnom vodoprivrednom inspektor i Upravi za vode.

U trenutku kontrolnog inspekcijskog pregleda nije prisutno odgovorno lice – izvršni direktor Miloš Vučurović.

U postupku kontrolnog nadzora prisutan je Panto Vučurović, po sopstvenim izjavi zaposleni u objektu pogona klanice i prerade Primato P.

U postupku kontrolnog nadzora, postupajući vodoprivredni inspektor, podsjeća prisutno lice, da je subjekat kontrole dana 7. 9. 2021. godine, putem mail-a (zavdeno pod brojem. 0305-737/21-5750/4) uputio molbu da se odloži izvršenje rešenja donijetog dana 12. 8. 2021. godine, a koje se odnosi na analizu otpadnih voda iz kontrolisanog objekta klanice I prerade. Da isti iz tehničkih razloga nisu bili u mogućnosti da u odgovarajućem roku poprave uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, a kada je to

urađeno nadležna institucija za uzorkovanje i analizu otpadnih voda nije bila u mogućnosti da pošalje odmah ekipu za uzorkovanje, takođe iz tehničkih razloga.

Uvažavajući iznijeto u molbi, postupak kontrolnog inspekcijskog nadzora je odložen.

Dana 22. 9. 2021. godine, subjekat kontrole, pravno lice DOO "Primate P", je putem mail-a dostavio urađenu analizu kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prolaska kroz postojeći uređaj za prečišćavanje otpadnih voda u konačnosti ispuštaju u kanalizacionu cijev I završavaju u prirodni recepijent rijeku Zetu.

Uvidom u dostavljeni Izvještaj o ispitivanju kvaliteta otpadnih voda, koji je uradio Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica, broj: 01-3056 i 107/21, od 22. 9. 2021. godine - datum uzimanja uzorka 15. 9. 2021. godine, i tom prilikom se u nalazu konstatuje:

Uzorak otpadne vode klanice i prerade koja posluje u okviru DOO „Primate P“ Danilovgrad, uzet je iz sa izlazne cijevi – česme sistema za prečišćavanje otpadnih voda, prije ispuštanja u prirodni recepijent, dana 15. 9. 2021. godine u periodu od 10:00 do 10:200 časova, jedokratnim zahvatom. ANALIZE ovog uzorka su pokazale da Voda NE ODGOVARA uslovima Pravilniku o kvalitetu i sanitarno – tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recepijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl.list Crne Gore“, 56/19 od 4. 10. 2019).


S obzirom na sve gore citirano, jasno se da zaključiti da uređaj za prečišćavanje otpadnih voda i pored preduzetih mjera na opravci, ne ispunjava ulogu za koju je namijenjen, tj. da tretman otpadne vode i rad uređaja nisu zadovoljavajući pri čemu dolazi do ispuštanja nedovoljno prečišćenih otpadnih voda koje ne zadovoljavaju zakonom propisane parametre.

Na osnovu svega utvrđenog, a da je u pitanju zaštita javnog interesa, jer se nedovoljno prečišćenje otpadne vode u konačnom ispuštaju u prirodni recepijent rijeku Zetu, , to će postupajući vodoprivredni inspektor pokrenuti postupak administrativnog izvršenja rješenja novčanim kažnjavaњem i subjektu kontrole dati novi rok da postupi po naloženoj mjeri odnosno da preduzme sve moguće tehničke mjere kako bi se uređaj za prečišćavanje doveo u potpuno funkcionalno stanje a kvalitet voda koje se ispuštaju bile i dozvoljenim propisanim granicama.


Zbog nepostupanja shodno izrečenoj mjeri u stavu 1 tačka 1 gore citiranog rješenja biće podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

Zapisnik je pročitao i na isti stranka ima - nema primjedbi: _____
Pregled završen u 9:30 časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranci.

Stranka
Pantno Vučurović



Inspektor
Miloš Vujačić





Crna Gora
Uprava za inspekcijske poslove
Odsjek za vodoprivrednu inspekciju

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 234 421
fax: +382 234 406
www.uip.gov.me

Br: 0305-737/21-5750/4

5. oktobar 2021.

Za: SUD ZA PREKRŠAJE U DANILOVGRADU

DANILOVGRAD

Na osnovu člana 153 i člana 154 Zakona o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br. 01/11, 06/11, 39/11, 32/14, 43/17, 51/17) i člana 74 stav 1 Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl.list RCG", br.39/03 i "Sl.list CG", br.76/09, br.57/11, br.18/14, 11/15, br.52/16), člana 161 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11; 47/11, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17 i 84/18), vodoprivredni inspektor I Uprave za inspekcijske poslove, podnosi

ZAHTEV
za pokretanje prekršajnog postupka

PROTIV:

1. DOO "PRIMATO P" iz Herceg Novog, ul. Bijela bb, PIB – 03016455, kao pravnog lica u čijem je vlasništvu Klanica i Prerada koja se nalazi u mjestu Grbe bb – Spuž, opština Danilovgrad,

ZATO ŠTO JE

Dana 4. 10. 2021. godine u 7:45 časova (navedeno u kontrolnom zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru br. 0305-737/21-181, od 4. 10. 2021. godine) je utvrđeno subjekat kontrole nije u potpunosti izvršio naređenu mjeru izrečenu u stavu 1 tačka 1 donijetog rješenja Uprave za inspekcijske poslove - odsjeka za vodoprivrednu inspekciju br. UPI 0305-737/21-5750/2 od 12. 8. 2021. godidne, tj. nije preduzeo sve moguće dostupne tehničke mjere da uređaj za prečišćavanje otpadnih voda klanice i prerade koja se nalazi u mjestu Grbe bb – Spuž, opština Danilovgrad, a vlasništvu pravnog lica "Primato P" doveđe u ispravno-funkcionalno stanje. Urađena fizičko-hemijska analiza uzetog uzorka otpadnih voda, koju je Uradio Zavod za hireometeorologiju i seizmologiju Podgorica (br. 01-3056 I 107/2, od 22. 9. 2021. godine) je pokazala da kvalitete voda NE ODGOVARA uslovima Pravilnika o kvalitetu i sanitranu tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recepijent i javnu kanalizaciju ("SL. List CG: Br. 56/19 od 4. 10. 2021) , tj. da se ispuštaju nedovoljno prečišćene otpadne vode.

ČIME SU

Učinili prekršaj propisan članom 56 stav 1, kažnjiv članom 74 stav 1 tačka 4, a u vezi člana 56 stav 1 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. list RCG“, br.39/03 i "Sl.list CG", br. 76/09, br. 57/11, br.18/14, 11/15, br. 52/16)

2. MILOŠA VUČUROVIĆA, JMB – , izvršni direktor u D.O.O. „PRIMATO P“ sa
adresom stanovanja u ul. kao odgovornog lica u pravnom
licu,

ZATO ŠTO JE

Dana 4. 10. 2021. godine u 7:45 časova u postupku inspekcijskog nadzora Klanice i Prerade koja se nalazi u mjestu Grbe bb – Spuž, opština Danilovgrad, utvrđeno da je propuštanjem dužnog nadzora omogućio Klanici i preradi u vlasništvu pravnog lica DOO „Primato P“, takvo poslovanje.

ČIME JE

Učinio prekršaj propisan članom 56 stav 1, kažnjiv članom 74 stav 2, a u vezi člana 56 stav 1 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. list RCG“, br.39/03 i „Sl.list CG“, br. 76/09, br. 57/11, br.18/14, 11/15, br. 52/16)

DOKAZ:

- Kopija zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu broj: 0305-737/21-3-181, od 4. 10. 2021. godine;
- Kopija rješenja kojim je izrečena obaveza pravnom licu D.O.O. "Primato P" br. UPI0305-737/21-5750/2 od 12. 8. 2021. godine;
- Kopija Izvještaja o ispitivanju kvaliteta voda br. 01-3056, br. 107/21, od 22. 9. 2021. godine.

Na osnovu izloženog:

PREDLAŽEM

Da se sprovede prekršajni postupak kod nadležnog suda, da se izvedu dokazi i da se pravno i odgovorno lice u pravnom licu oglase krivim za učinjeni prekršaj i kazne po zakonu, a o ishodu obavijesti ova inspekcija.

PRILOZI:

- Kopija zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu broj: 0305-737/21-3-181, od 4. 10. 2021. godine;
- Kopija rješenja kojim je izrečena obaveza pravnom licu D.O.O. "Primato P" br. UPI0305-737/21-5750/2 od 12. 8. 2021. godine;
- Kopija Izvještaja o ispitivanju kvaliteta voda br. 01-3056, br. 107/21, od 22. 9. 2021. godine.

S poštovanjem,
Miloš Vujčić, vodoprivredni inspektor I



Dostavljeno:

- Naslovu;
- Spise predmeta;
- a/a.



Crna Gora
Uprava za inspekcijske poslove
Odsjek za vodoprivrednu inspekciju

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 234 421
fax: +382 234 406
www.uip.gov.me

Br: UPI 0305-737/21-5750/5

5. oktobar 2021. godine

Uprava za inspekcijske poslove, vodoprivredni inspektor, po službenoj dužnosti, a u postupku inspekcijskog nadzora klanice i prerade u mjestu Grbe bb, Spuž, opština Danilovgrad, a u poslovanju i vlasništvu pravnog lica D.O.O. „Primato P“, ul. Bijela bb, opština Herceg Novi, u postupku administrativnog izvršenja rješenja, a na osnovu, člana 15, stav 1, tačka 2 i tačka 5 i člana 38 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. list RCG“, br. 39/03, i „Sl. list CG“, br. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 i 52/16) i člana 152. Zakona o upravnom postupku („Sl. List CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), d o n o s i:

RJEŠENJE

o izricanju novčane kazne

- D.O.O „Primato P“, sa poslovnim sjedištem u ul. Bijela bb, Herceg Novi, u postupku administrativnog izvršenja rješenja br. UPI 0305-737/21-5750/2, od 12. 8. 2021. godine, za pogon klanice i prerade mesa koji se nalazi u mjestu Spuž – Grbe bb, opština Danilovgrad, izriče se novčana kazna u iznosu **od 2000,00 €**, kao pravnom licu, ukoliko **do 5. novembra 2021. godine**, ne preduzme sve mjere kako bi se postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda dovelo u funkcionalno stanje, a kvalitet prečišćenih voda koje se ispuštaju bio dozvoljenim granicama, odnosno ne izvrši mjeru koja je izrečena u stavu 1 tačka 1 Rješenja br. UPI 0305-737/21-5750/2, od 12. 8. 2021. godine.
- Novčanu kaznu izvršenik je dužan uplatiti na ž.r Državnog trezora Crne Gore 832-6163-41 u roku **od 8 dana** nakon isteka roka određenog da subjekat nadzora izvrši svoju obavezu.
- O izvršenju ovog rješenja izvršenik je dužan obavijestiti inspektora u roku **od tri (3) dana** od dana isteka roka za uplatu kazne.
- Novčana kazna iz stava 1 ovog rješenja neće se naplatiti ako subjekat nadzora izvrši svoju obavezu u roku do 31. decembra 2021. godine.
- Za izvršenje zaključka, odgovoran je izvršni direktor Miloš Vučurović.
- Žalba na rješenje o izricanju novčane kazne ne odlaže izvršenje istog.

Obrazloženje

Rješenjem vodoprivrednog inspektora br. UPI 0305/21-5750/2, od 12. 8. 2021. godine, naloženo je kontrolisanom subjektu nadzora da za pogon klanice i prerade koji se nalazi u mjestu Grbe bb – Spuž, opština Danilovgrad, Da u roku od **ODMAH** preduzima sve moguće dostupne tehničke mjere kako bi se izgrađeni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda održao u funkcionalnom-ispravnom stanju i da u roku od **deset (10) dana**, od dana uručenja zaspisnika o izvršenoj inspekcijskoj kontroli izvrši analizu kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja ispuštaju u kanizacionu cijev i da rezultate analize bez odlaganja dostavi nadležnom vodoprivrednom inspektor

U postupku kontrolnog inspekcijskog nadzora o čemu je sačinjen zapisnik br. 0305-737/21-3-180, od 4. 10. 2021. godine, utvrđeno je da uređaj za prečišćavanje otpadnih voda i pored preduzetih mjera na opravci, ne ispunjava ulogu za koju je namijenjen, tj. da tretman otpadne vode i rad uređaja nisu zadovoljavajući pri čemu dolazi do ispuštanja nedovoljno prečišćenih otpadnih voda koje ne zadovoljavaju zakonom propisane parametre.

Urađena fizičko-hemijska analiza uzetog uzorka otpadnih voda, koju je Uradio Zavod za hireometeorologiju i seizmologiju Podgorica (br. 01-3056 I 107/2, od 22. 9. 2021. godine) je pokazala da kvalitete voda NE ODGOVARA uslovima Pravilnika o kvalitetu i sanitarno tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recepijent i javnu kanalizaciju ("SL. List CG: Br. 56/19 od 4. 10. 2021) , tj. da se ispuštaju nedovoljno prečišćene otpadne vode.

S tim u vezi, a poštujući odredbe procesnih zakona, a posebno uzimajući u obzir da predmetno rješenje nije izvršeno u roku za dobrovoljno izvršenje rješenja, kao ni u produženom roku za dobrovoljno izvršenje rješenja, ovaj organ je, kako to nalažu procesni zakoni pristupio administrativnom izvršenju rješenja rješenjem o izricanju novčane kazne, o čemu je subjekat nadzora upoznat zapisnički u postupku kontrolnog nadzora.

Shodno svemu gore isloženom, ovaj organ pristupa administrativnom izvršenju rješenja u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru.

U skladu sa članom 59 Zakona o inspekcijskom nadzoru, propisano je da „ako je naređenom mjerom subjekat nadzora obavezan da nešto čini ili trpi činjenje, pa postupa protivno toj obavezi, a naređena mjera se ne može izvršiti preko preko drugih lica ili neposrednom prinudom, inspektor će subjektu nadzora izreći novčanu kaznu, i to: pravnom licu od 500 do 5000 €, fizičkom licu od 50 do 1000 €, s tim što će naznačiti da se novčana kazna neće naplatiti, ako subjekat nadzora izvrši svoju obavezu do isteka za to predviđenog roka. Novčana kazna se može izricati, sve dok se obaveze ne izvrši. Novčana kazna izriče se zaključkom (rješenjem) protiv koga je dozvoljena žalba.“

Kako je u toku postupka neosporno utvrđena činjenica da predmetno rješenje inspektora nije izvršeno, a priroda pravnog posla je takva da naloženu mjeru, nije moguće izvršiti preko drugih lica ili neposrednom prinudom, to su se stekli uslovi pokretanje postupka administrativnog izvršenja rješenja novčanom kaznom u skladu sa članom 59 zakona o inspekcijskom nadzoru.

Pri izricanju novčane kazne inspektor je imo u vidu primjenu načela srazmjernosti iz člana 7 Zakona o inspekcijskom nadzoru, opredjeljujući za izricanje niže propisane visine novčane kazne, a posebno iz razloga stanja u državi izazvanog pandemijom virusom Covid 19, čime je otežano poslovanje na svim nivoima privredne djelatnosti.

U skladu sa članom 152 Zakona o upravnom postupku propisano je da „javnopravni organ koji sprovodi izvršenje najprije će zaprijetiti izvršeniku primjenom novčanih kazni, ako svoju obavezu ne izvrši u ostavljenom roku. Ako izvršenik u toku tog roka preduzme neku radnju protivno svojoj obavezi ili ako u ostavljenom roku ne izvrši svoju obavezu, javnopravni organ koji sprovodi izvršenje prinudiće izvršenika da ispuni obaveze izricanjem novčane kazne.

Ukoliko u ostavljenom roku izvršenik ne otkloni nepravilnosti i ne uplati novčanu kaznu, rješenje će sa klauzolom izvršnosti biti proslijeđeno nadležnom organu za javne prihode na prinudnu naplatu shodno članu 61 Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Ukoliko pravno lice ne postupi po rješenju Uprave za inspekcijske poslove – dosjeka za vodoprivredu inspekciju i o tome pisanim putem ne obavijesti ovaj organ, inspektor će donositi rješenja o izricanju novčanih kazni, u kojima se ista uvećava do iznosa od 5000 eura za pravno lice, sve dok se konačno i izvršno rješenje ovog organa ne izvrši.

Žalba na rješenje o novčanoj kazni ne odlaže izvršenje rješenja, shodno članu 152 stav 4 Zakona o upravnom postupku.

Shodno utvrđenom činjeničnom stanju, a uz primjenu gore citiranih odredbi zakona, odlučeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA LIJEK: Protiv ovog Rješenja o izricanju novane kazne može se izjaviti žalba Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, u roku od 8 dana od dana prijema zaključka. Žalba se predaje u dva primjerka Upravi za inspekcijske poslove, neposredno ili putem pošte, Oktobarske revolucije br.130, Podgorica, a može se neposredno dostaviti i Mministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, taksirana sa 4€ administrativne takse uplatom na ŽR

Dostavljeno:

- Naslovu
- U spise predmeta
- a/a

VODOPRIRVEDNI INSPEKTOR

Miloš Vujačić, dipl.ing.maš.

